

Алмазные сегменты серии SHARK ШЕТАК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: boh@nt-rt.ru || сайт: <https://bycon.nt-rt.ru>



Алмазные сегменты BYCON SHARK CHETAK 35-45 мм 20*3.5*12 мм
Алмазные сегменты с матрицей средней твердости для стандартных железобетонов.

Описание:

Тип алмазных сегментов Shark CHETAK предназначен для профессионального использования и отличается высотой сегментов 12 мм, зигзагообразной формой для легкого забуривания и высочайшим качеством.

Для определения среднего ресурса каждого вида алмазного сегмента, все сегменты прошли тестирование в условиях, приближенных к реальным.

Тестовый двигатель: WEKA DK32

Алмазная буровая коронка : диаметр - 102 мм, рабочая глубина 450 мм, 9 сегментов.

Размер сегмента: 24x3.5x10 мм

Бетон: C50

Арматура: диаметр - 25 мм, четырехрядная.

Результат тестирования:

Серия Chetak хорошая общая производительность.

Время выполнения отверстия: в среднем 7'20" ~ 7'50" минут.

Ресурс: 27 отверстий, около 12,5 метров.



Алмазные сегменты BYCON SHARK CHETAK 50-65 мм 24*3.5*12 мм
Алмазные сегменты с матрицей средней твердости для стандартных железобетонов.

Описание:

Тип алмазных сегментов Shark CHETAK предназначен для профессионального использования и отличается высотой сегментов 12 мм, зигзагообразной формой для легкого забуривания и высочайшим качеством.

Для определения среднего ресурса каждого вида алмазного сегмента, все сегменты прошли тестирование в условиях, приближенных к реальным.

Тестовый двигатель: WEKA DK32

Алмазная буровая коронка : диаметр - 102 мм, рабочая глубина 450 мм, 9 сегментов.

Размер сегмента: 24x3.5x10 мм

Бетон: C50

Арматура: диаметр - 25 мм, четырехрядная.

Результат тестирования:

Серия Chetak хорошая общая производительность.

Время выполнения отверстия: в среднем 7'20" ~ 7'50" минут.
Ресурс: 27 отверстий, около 12,5 метров.



Алмазные сегменты BYCON SHARK CHETAK 70-92 мм 24*3.5*12 мм
Алмазные сегменты с матрицей средней твердости для стандартных железобетонов.

Описание:

Тип алмазных сегментов Shark CHETAK предназначен для профессионального использования и отличается высотой сегментов 12 мм, зигзагообразной формой для легкого забуривания и высочайшим качеством.

Для определения среднего ресурса каждого вида алмазного сегмента, все сегменты прошли тестирование в условиях, приближенных к реальным.

Тестовый двигатель: WEKA DK32

Алмазная буровая коронка : диаметр - 102 мм, рабочая глубина 450 мм, 9 сегментов.

Размер сегмента: 24x3.5x10 мм

Бетон: C50

Арматура: диаметр - 25 мм, четырехрядная.

Результат тестирования:

Серия Chetak хорошая общая производительность.

Время выполнения отверстия: в среднем 7'20" ~ 7'50" минут.

Ресурс: 27 отверстий, около 12,5 метров.



Алмазные сегменты BYCON SHARK CHETAK 100-122 мм 24*3.5*12 мм
Алмазные сегменты с матрицей средней твердости для стандартных железобетонов.

Описание:

Тип алмазных сегментов Shark CHETAK предназначен для профессионального использования и отличается высотой сегментов 12 мм, зигзагообразной формой для легкого забуривания и высочайшим качеством.

Для определения среднего ресурса каждого вида алмазного сегмента, все сегменты прошли тестирование в условиях, приближенных к реальным.

Тестовый двигатель: WEKA DK32

Алмазная буровая коронка : диаметр - 102 мм, рабочая глубина 450 мм, 9 сегментов.

Размер сегмента: 24x3.5x10 мм

Бетон: C50

Арматура: диаметр - 25 мм, четырехрядная.

Результат тестирования:

Серия Chetak хорошая общая производительность.

Время выполнения отверстия: в среднем 7'20" ~ 7'50" минут.

Ресурс: 27 отверстий, около 12,5 метров.



Алмазные сегменты BYCON SHARK CHETAK 125-142 мм 24*3.5*12 мм

Алмазные сегменты с матрицей средней твердости для стандартных железобетонов.

Описание:

Тип алмазных сегментов Shark CHETAK предназначен для профессионального использования и отличается высотой сегментов 12 мм, зигзагообразной формой для легкого забуривания и высочайшим качеством.

Для определения среднего ресурса каждого вида алмазного сегмента, все сегменты прошли тестирование в условиях, приближенных к реальным.

Тестовый двигатель: WEKA DK32

Алмазная буровая коронка : диаметр - 102 мм, рабочая глубина 450 мм, 9 сегментов.

Размер сегмента: 24x3.5x10 мм

Бетон: C50

Арматура: диаметр - 25 мм, четырехрядная.

Результат тестирования:

Серия Chetak хорошая общая производительность.

Время выполнения отверстия: в среднем 7'20" ~ 7'50" минут.

Ресурс: 27 отверстий, около 12,5 метров.



Алмазные сегменты BYCON SHARK CHETAK 150-202 мм 24*4.0*12 мм

Алмазные сегменты с матрицей средней твердости для стандартных железобетонов.

Описание:

Тип алмазных сегментов Shark CHETAK предназначен для профессионального использования и отличается высотой сегментов 12 мм, зигзагообразной формой для легкого забуривания и высочайшим качеством.

Для определения среднего ресурса каждого вида алмазного сегмента, все сегменты прошли тестирование в условиях, приближенных к реальным.

Тестовый двигатель: WEKA DK32

Алмазная буровая коронка : диаметр - 102 мм, рабочая глубина 450 мм, 9 сегментов.

Размер сегмента: 24x3.5x10 мм

Бетон: C50

Арматура: диаметр - 25 мм, четырехрядная.

Результат тестирования:

Серия Chetak хорошая общая производительность.

Время выполнения отверстия: в среднем 7'20" ~ 7'50" минут.

Ресурс: 27 отверстий, около 12,5 метров.



Алмазные сегменты BYCON SHARK CHETAK 225-280 мм 24*4.0*12 мм

Алмазные сегменты с матрицей средней твердости для стандартных железобетонов.

Описание:

Тип алмазных сегментов Shark CHETAK предназначен для профессионального использования и отличается высотой сегментов 12 мм, зигзагообразной формой для легкого забуривания и высочайшим качеством.

Для определения среднего ресурса каждого вида алмазного сегмента, все сегменты прошли тестирование в условиях, приближенных к реальным.

Тестовый двигатель: WEKA DK32

Алмазная буровая коронка : диаметр - 102 мм, рабочая глубина 450 мм, 9 сегментов.

Размер сегмента: 24x3.5x10 мм

Бетон: C50

Арматура: диаметр - 25 мм, четырехрядная.

Результат тестирования:

Серия Chetak хорошая общая производительность.

Время выполнения отверстия: в среднем 7'20" ~ 7'50" минут.

Ресурс: 27 отверстий, около 12,5 метров.



Алмазные сегменты BYCON SHARK СНЕТАК 300-450 мм 24*4.5*12 мм

Алмазные сегменты с матрицей средней твердости для стандартных железобетонов.

Описание:

Тип алмазных сегментов Shark СНЕТАК предназначен для профессионального использования и отличается высотой сегментов 12 мм, зигзагообразной формой для легкого забуривания и высочайшим качеством.

Для определения среднего ресурса каждого вида алмазного сегмента, все сегменты прошли тестирование в условиях, приближенных к реальным.

Тестовый двигатель: WEKA DK32

Алмазная буровая коронка : диаметр - 102 мм, рабочая глубина 450 мм, 9 сегментов.

Размер сегмента: 24х3.5х10 мм

Бетон: C50

Арматура: диаметр - 25 мм, четырехрядная.

Результат тестирования:

Серия Chetak хорошая общая производительность.

Время выполнения отверстия: в среднем 7'20" ~ 7'50" минут.

Ресурс: 27 отверстий, около 12,5 метров.

Универсальный сегментный алмазный диск D400 MM BYCON LASER UNI

Алмазный диск по армированному бетону, граниту, клинкеру, камню D400 MM BYCON LASER UNI

Описание:



- высокая производительность реза;
- широкая область применения;
- высота сегментов 10 мм;
- алмазные сегментные диски BYCON LASER UNI d400 мм применяются на камнерезных станках, бензорезах (Stihl (Штиль), Husqvarna (Хускварна), Makita (Макита), Messer (Мессер), Wacker Neuson, Solo, Echo и др.), электрических резчиках и малых швонарезчиках (Masalta, Grost, Калибр, Зубр, Сплитстоун, Diam и др.). Обработываемые материалы: бетон, железобетон, гранит, природный камень;
- диски диаметром 400 мм имеют посадку 25.4 мм. (400x25.4 мм);
- сухой/мокрый рез.

Алмазные диски BYCON диаметром 400 мм применяются, как правило, на камнерезных станках, бензорезах (Stihl (Штиль), Husqvarna (Хускварна), Makita (Макита), Messer (Мессер), Wacker Neuson, Solo, Echo и др.), электрических резчиках и малых швонарезчиках (Masalta, Grost, Калибр, Зубр, Сплитстоун, Diam и др.). Обработываемые материалы: бетон, железобетон, гранит, природный камень, керамика, твердая плитка, керамогранит, кафель, черепица, клинкерный кирпич и другие материалы.

Диски диаметром 400 мм имеют посадку 25.4 м. (400x25.4 мм).

Отрезные диски BYCON диаметром 400 мм делятся на:

алмазные диски со сплошной кромкой — применяются, как правило, на материалах, требующих особую чистоту реза: кафель, керамогранит, керамическая плитка; сегментные алмазные диски — это универсальные алмазные круги, основные особенности которых — более высокая производительность и скорость реза; алмазные сегментные диски с турбо-кромкой — это алмазные круги для распиловки любого натурального камня или железобетона. Охлаждаются за счет своей волнообразной структуры. Кромка усилена специальной основой.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: boh@nt-rt.ru || сайт: <https://bycon.nt-rt.ru>