

Установки алмазного бурения UNI-130D/200D (сухое/мокрое сверление)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: boh@nt-rt.ru || сайт: <https://bycon.nt-rt.ru>

Установка алмазного бурения до диаметра 132 мм BYCON UNI-130D (сухое/мокрое сверление)



Описание:

Диаметр сверления алмазной установкой — до 160 мм

Вес 17 кг

Сухое/мокрое сверление

Возможность работы со станины и "с рук"

Комбинированный шпиндель для коронок с «хвостовиком» $\frac{1}{2}$ " и $1 \frac{1}{4}$ "

Сверление под наклоном для 45°

3 скорости сверления

Упор-откос для увеличенной жесткости

Защитный блок PRCD для безопасной работы

Технические характеристики алмазной установки BYCON UNI-130D:

- стационарное сверление с армированного бетона — 10-130 мм;
- стационарное сверление кирпича, газобетона — 10-160 мм;
- сверление на весу без подачи воды кирпичной кладки — 10-100 мм;
- марка мотора — DMP-132D;
- ход каретки — 500 мм;
- наличие быстросъемного крепления мотора — да;
- наличие упор-откоса — да;
- сверление с водой — да;
- сверление без воды — да;
- наличие защитного выключателя PRCD — да;
- наличие фрикционного элемента на шпинделе — нет;

- наличие индикатора перегрузок — да;
- вес — 17.5 кг;
- мощность — 1.8 кВт;
- напряжение — 230 В;
- максимальный диаметр сверления отверстия — 160 мм;
- крепление опорной плиты — анкерное;
- сверление под углом — да;
- резьба шпинделя — 1/2 и 1 1/4 дюйма;
- система плавного пуска — да;
- крепление мотора D — 60 мм;
- количество скоростей — 3;
- частота вращения — 650/1300/2600 об/мин

Сверильный двигатель BYCON DMP-132D:

- трехскоростной редуктор — большой диапазон бурения с возможностью адаптации скорости для соответствующего диаметра;
- возможность работы как со станины, так и "с рук" — наличие кольца 60 мм для крепления на станину и пистолетной рукоятки с дополнительной регулируемой передней ручкой для работы без штатива;
- мокрое/сухое сверление — в комплекте адаптеры как под стандартное алмазное сверление с водой, так и для работы насухо с использованием пылесоса;
- муфта предельного момента — защищает персонал, машину и инструмент от высоких механических перегрузок;
- цельнометаллический корпус — корпуса мотора и редуктора изготовлены из магниевого сплава. Они, в отличие от пластикового корпуса, обеспечивают большую стойкость к тепловому и механическому воздействиям;
- уровень для точного позиционирования
- электрическая безопасность — алмазные дрели BYCON соответствуют европейским и международным стандартам. Основной особенностью является наличие блока защиты включения (PRCD) на кабеле;
- внешний доступ к угольным щеткам — замена щеток без вскрытия мотора
- индикатор перегрузки и перегрева — световые индикаторы перегрузки и перегрева алмазного двигателя, а также датчик износа угольных щеток;
- удобная транспортировка — алмазный двигатель поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе;

Станина BYCON DSP-162:

- малообслуживаемая направляющая каретки с легким ходом;
- штурвал каретки - как универсальный ключ 13мм;
- бесступенчатый наклон на угол до 45 градусов;
- сменная зубчатая рейка.

Установка алмазного бурения до диаметра 200 мм BYCON UNI-200D (сухое/мокрое сверление)



Описание:

Диаметр сверления алмазной установкой — до 200 (160) мм

Вес 19.5 кг

Сухое/мокрое сверление

Возможность работы со станины и "с рук".

Комбинированный шпиндель для коронок с «хвостовиком» ½" и 1 ¼"

Сверление под наклоном для 45°

3 скорости сверления

Упор-откос для увеличенной жесткости

Защитный блок PRCD для безопасной работы

Технические характеристики алмазной установки BYCON UNI-200D:

- стационарное сверление с армированного бетона — 10-160 мм;
- стационарное сверление кирпича, газобетона — 10-200 мм;
- сверление на весу без подачи воды кирпичной кладки — 10-100 мм;
- марка мотора — DMP-162D;
- ход каретки — 500 мм;
- наличие быстросъемного крепления мотора — да;
- наличие упор-откоса — да;
- сверление с водой — да;
- сверление без воды — да;
- наличие защитного выключателя PRCD — да;
- наличие фрикционного элемента на шпинделе — нет;
- наличие индикатора перегрузок — да;
- вес — 18.5 кг;
- мощность — 2.2 кВт;
- напряжение — 230 В;
- максимальный диаметр сверления отверстия — 200 мм;
- крепление опорной плиты — анкерное;
- сверление под углом — да;
- резьба шпинделя — 1/2 и 1 1/4 дюйма;
- система плавного пуска — да;
- крепление мотора D — 60мм;
- количество скоростей — 3;
- частота вращения — 650/1300/2600 об/мин

Станина BYCON DSP-252:

- сверхнадежное стальное сварное основание;
- малообслуживаемая направляющая каретки с легким ходом;
- штурвал каретки - как универсальный ключ 13мм;
- бесступенчатый наклон на угол до 45 градусов;
- сменная зубчатая рейка.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: boh@nt-rt.ru || сайт: <https://bycon.nt-rt.ru>